


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

CABLE ADJUSTMENT

REGOLAZIONE DEL CAVO


- ① Apply the black tape provided in the desired position. To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.
-
- Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata. Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.




- ② Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape.
-
- Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro.

**PAY ATTENTION!
DON'T CUT
THE ELECTRICAL
CABLE INSIDE!**

**ATTENZIONE!
NON TAGLIARE
IL CAVO ELETTRICO
ALL'INTERNO**




- ③ Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 7,8" of cable for connection in the canopy.
-
- Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone.




ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- 4 Fix the bracket on the ceiling
(use appropriate anchors
depending on the type of ceiling)

Fissare la staffa a soffitto
(utilizzare tasselli appropriati
in base al tipo di soffitto).




USA



CE


- 5 Adjust the position of the cable
clamp in order to define the
desired length of the electric
cable.

Regolare la posizione del
fermacavo per definire la
lunghezza del cavo elettrico
desiderata.



- ! It could happen that during the transport of the
lamp the green cord moves and that the cable
clamp of the lamp becomes visible.
Should this occur, pull the cable gripping it just
below the hook and in the meantime keep the
lower end of the cord still accompanying the
cable during the operation..


Potrebbe succedere che nel trasporto della
lampada il cordone verde si sposti e che il
fermacavo della lampada si renda visibile.
Nel caso dovesse verificarsi questa eventualità
tirare il cavo impugnandolo poco sotto a gancio e
intanto mantenere ferma l'estremità inferiore del
cordone accompagnando il cavo durante
l'operazione.



ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON


- 6 Hang up the lamp with the hook. Connect the cables following the sketch.

Appendere la lampada con il gancio.
Connettere i cavi elettrici seguendo lo schema.




- 7 Move the collar upwards the canopy and fix it with the screw.

Spingere il collarino verso l'alto contro il rosone e fissarlo con la vite.



- 8 Insert the lampshade from below.

Infilare da sotto il paralume.



- 9 Insert the bulb and then fix the external glass with the three screws provided.

Inserire la lampadina e poi fissare il vetro esterno con le tre viti fornite.

